

KATALOG

BiClick FLOOR

KRÁSNÉ JAKO DŘEVO, PRAKTICKÉ JAKO DLAŽBA



VINYLOVÉ PODLAHY S MINERÁLNÍM JÁDREM

PERFEKTNÍ PODLAHA PRO OTEVŘENÉ PROSTORY

Díky vlastnostem minerálního jádra je naše podlaha vhodná do otevřených prostorů interiéru.

Propojená kuchyň s obývacím pokojem je srdce vašeho domova a s naším **HD Mineral Core** zůstane podlaha silná a krásná mnoho let.



OBÝVACÍ POKOJ

HALA

KUCHYŇ



Do 200 m² bez dilatací (více v návodu na instalaci)

ORIGINÁLNÍ SOKLOVÁ LIŠTA

SKLADEM



OHEBNÁ



VODĚODLNÁ



NENÍ POTŘEBA SILIKON



RYCHLÁ MONTÁŽ NA KLIPSY NEBO LEPENÍM



MONTÁŽ „NA POKOS“ NEBO S KOMPONENTY



Kout



Roh




Spojka



Koncovky pravá/levá



HD MINERAL CORE®

V našich laboratořích jsme vyvinuli inovativní kombinaci přírodních minerálů a pokročilých polymerů. Pečlivě vybraný poměr zajišťuje nejlepší vlastnosti podlahy. Jádru **HD Mineral Core** poskytuje extrémní trvanlivost, na kterou dáváme záruku 12 let. Jsme hrdí na kvalitu našich výrobků bez ftalátů a škodlivých změkčovadel.



Tvrdost a trvanlivost jako přírodní kámen

+




Flexibilita moderních polymerů založených na karbonových molekulách

Dvojitá UV vrstva

Nášlapná vrstva

Vrstva dekoru

HD Mineral Core



VÍCE NEŽ JEN ECO

Hory odpadků a smetí plní naši planetu. Na vině jsou jednorázové, nekvalitní plastové produkty. Není to plast jako surovina, ale náš přístup k věcem, které používáme. Řešením není odstranit plasty, ale vědomě a odpovědně je používat, recyklovat a znovu použít. Vysoce kvalitní produkty s dlouhou životností, které jsou 100% recyklovatelné, jsou záruka bezpečí našich dětí i v budoucnu.

Proto pod značkou Arbiton najdete pouze produkty, které vám budou sloužit po mnoho let.

VRAŤME SE DO ČASŮ, KDY VĚCI SLOUŽILY DLOUHO REDUKOVAT, RECYKLOVAT, ZNOVU POUŽÍT




**REDUKOVAT
RECYKLOVAT
ZNOVU POUŽÍT**



PODLAHY AFIRMAX S MINERÁLNÍM JÁDREM JSOU 100% BEZPEČNÉ, 100% RECYKLOVATELNÉ A, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, VYDRŽÍ MNOHO LET.

STRUKTURA DŘEVA



Unikátní a realistický vzhled dřeva vybraný z nejhezčích druhů na světě.

BiClick
FLOOR

HD
HD MINERÁLNÍ
JÁDRO

LVT

LAMINÁT



Ideální pro
podlahové
topení



100%
voděodolná



Tichá
podlaha



Pevné
zámky



Extra
rozměrová
stabilita



JEDEN
PROSTOR

JEDNA
PODLAHA

KRÁSNÉ
JAKO
DŘEVO



TICHÁ PODLAHA



Pěkná a tichá vinylová podlaha přináší v každodenním použití komfort a klid do každého dne života.



PŘÍJEMNÁ NA DOTEK

Povrchová úprava je příjemná na dotek. Matný povrch je dokonalou reprodukcí skutečného dřeva.

PEVNÉ ZÁMKY = ŽIVOTNOST



HD Mineral Core znamená především extrémně pevné zámkové spoje, díky kterým má celá podlaha maximální životnost. Navzdory malé tloušťce podlah jsou naše zámkové spoje 2x pevnější než klasických LVT podlah, které jsou k dostání v obchodech.


PODLAHOVÉ TOPENÍ



Velmi malý tepelný odpor podlah znamená větší efektivitu pro použití podlahového vytápění. Díky HD Mineral Core je spotřeba energie nižší. Z jedné evropské domácnosti se tak do atmosféry ročně vypustí o 60% uhlíku méně.



PRAKTICKÉ
JAKO
DLAŽBA




VODĚODOLNÁ




Nemějte obavy z vody. Naše podlahy jsou 100% voděodolné. Časté mytí nebo rozlívání nápojů už není pro vaši podlahu nebezpečné. Bez obav můžete spojit podlahu v kuchyni se zbytkem obývacího prostoru.

ROZMĚROVÁ STABILITA



HD Mineral Core znamená také vysokou rozměrovou stabilitu podlahy i ve velmi prosluněných místnostech. Nabízíme více jak 2x větší rozměrovou stabilitu v porovnání s tradičním LVT.

SKLADEM



BiClick 41582 Monument Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41582 (158) | 2 200 mm


SKLADEM



BiClick 41592 Newport Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41592 (159) | 2 200 mm

SKLADEM



BiClick 41602 Calvia Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41602 (160) | 2 200 mm


SKLADEM



BiClick 41612 Goldberg Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41612 (161) | 2 200 mm

SKLADEM



BiClick 41632 RosSPORT Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41632 (163) | 2 200 mm


SKLADEM



BiClick 41102 Jersey Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41102 (110) | 2 200 mm

SKLADEM



BiClick 41622 Cornwall Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41622 (162) | 2 200 mm

SKLADEM



BiClick 41072 Vermont Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41072 (107) | 2 200 mm

SKLADEM



BiClick 41122 Bradford Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41122 (112) | 2 200 mm

SKLADEM



BiClick 41022 Scandinavian Oak | 1 220 x 180 mm

Soklová lišta 41022 (102) | 2 200 mm

Afirmax BiClick je heterogenní SPC vinylová podlaha s minerálním jádrem a patentovaným systémem zámků 2G.

Typ podlahy	Click / Plovoucí podlaha	
Rozměry	1 220 x 180 mm	
Tloušťka	4,00 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm	
Balení	2,196 m ²	
Počet lamel v balení	10 ks	
Plošná hmotnost	8 000 g/m ²	
Záruka (obytná)	12 let	
Způsob montáže	Click: 2G Välinge	
CE	EN 14041:2006	
DoP	RF4003/2	
Oblast použití pro obytné budovy	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hala, kuchyně, obývací pokoj, jídelna)
Oblast použití pro komerční budovy	EN 16511:2014/A	32 (hotelové pokoje, malé kanceláře)
Reakce na oheň	EN 13501	B _{fl} -s1
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	0,05 % (norma ≤ 0,25 %)
Odolnost proti oděru	EN ISO 660-2	Třída T
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Vliv kolečkové židle (test křesla)	EN ISO 4918	Typ W 25000 cyklů
Odolnost proti nárazu (test kuličkou)	EN 432-2	1700 mm
Pevnost zámků	ISO 24334	dlouhá strana 3,5 kN/m krátká strana 4,2 kN/m
Protiskluznost	EN 13893 / DIN 51130	DS / R9
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Chemická odolnost	EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrá)
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Tepelný odpor	EN 12664	0,033 m ² K/W (+/- 10 %)
Podlahové vytápění	EN 12524	ano (max. 27 °C)
Emise formaldehydu	EN 717-1	vyhovuje/E1
Akustický komfort do spodní místnosti (kročeový útlum)	14–20 dB dle typu podložky	
Akustický komfort v místnosti	až 28 % dle typu podložky	



EN 14041




SOKLOVÁ LIŠTA	Měrná jednotka	Cena bez DPH [Kč/bm]	Cena s DPH [Kč/bm]
Soklová lišta 2 200 x 60 x 15 mm (d x v x š)	bm	65	79
Komponenty (kout, roh, spojka, koncovka)	ks	23	28
Příslušenství (klips + hmoždinka) 20 + 20 ks v balení	balení	195	236
Prodej pouze po balení. Klipsy se montují cca 50 cm od sebe.			



PODLOŽKY POD PODLAHU

NAŠE ŘEŠENÍ 3in1 ÚSPORA ČASU A PENĚŽ

PODLOŽKA + PAROZÁBRANA + LEPÍCÍ PÁSKA



MULTIPROTEC ACOUSTIC 3in1



MULTIPROTEC ECO 3in1



AFIRMAX LVT PROTECTOR




SECURA LVT CLICK SMART N 3in1


Akustický komfort v místnosti		* metodika měření se upravuje	28 %	22 %	20 %	14 %
Akustický komfort do spodní místnosti		14 dB	20 dB	16 dB	14 dB	19 dB
Podlahové topení (tepelný odpor)		≤ 0,075 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,004 m ² K/W	0,006 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Vysoká zátěž *		200 kPa *	250 kPa	310 kPa	400 kPa	400 kPa
Vyrovnaní nerovností		0,50 mm	1,60 mm	1,20 mm	0,60 mm	1,00 mm
Tloušťka podložky		-	2,00 mm	1,50 mm	1,10 mm	1,50 mm
Balení			8,00 m ²	8,00 m ²	10,00 m ²	6,25 m ²
Materiál			PUM/PET	PUM/PET	PUM	XPS/PET
Cena bez DPH			132 Kč/m ²	140 Kč/m ²	105 Kč/m ²	79 Kč/m ²
Cena s DPH 21 %			160 Kč/m ²	169 Kč/m ²	127 Kč/m ²	96 Kč/m ²

* Asociace MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) doporučuje zvýšenou hodnotu 400 kPa pro vysokou zátěž. Červeně jsou označeny nejlepší hodnoty. Výrobce doporučuje podložky bez protiskluzu.

PROČ POUŽÍT PODLOŽKU?



Snížení hluku v místnosti



Šetrné ke kloubům




Proti posunu lamel (tvorba spár)



Proti poškození v případě nerovností



Snížení hluku do spodní místnosti



Riziko vrzání/skřipání (podlaha - podklad)




Proti protlačování podkladu


PODLAHOVÉ TOPENÍ (TEPELNÝ ODPOR)

[m² K/W]

Investice se vrátí během několika měsíců v podobě ušetřených nákladů na vytápění.



SNÍŽENÍ HLUKU V MÍSTNOSTI DLE TYPU PODLAŽKY



Vyhrajte

3x 100 000 Kč

Správný
čas na
nákup
podlahy



1. Nakupte soutěžní
podlahu



Soutěžní kód získáte
nákupem v síti partnerů
DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační
formulář

2005378384 *

* vzorový kód

Kód zaregistrujte na
soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru
100 000 Kč



V následujících třech slosováních
jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

1/2021

Pro registrované do 31. 12. 2020

5/2021

Pro registrované do 30. 4. 2021

8/2021

Pro registrované do 31. 7. 2021

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších slosování.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy a podložky zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.
Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Váš profesionální dodavatel:

Cena bez DPH

578,- Kč/m²

Cena s DPH 21 %

699,- Kč/m²

Původní cena 899,- Kč/m²