

KOLEKCE  
2019 - 2020

# VINYLOVÉ PODLAHY



**///**  
**QUICK-STEP®**  
FLOOR DESIGNERS



# Vinylové podlahy: silný, tichý typ

Přestože jsou vinylové podlahy nejnovější kategorií v nabídce značky Quick-Step – další jsou laminátové a dřevěné podlahy – jsou bezpochyby výjimkou v tomto odkazu. Prostřednictvím mnoha designů představených v této brožuře, kvality, užitných vlastností a praktičnosti se zařadily na hlavní scénu. Silné stránky našich pevných vinylových podlah jsou nesrovnatelné a celá naše kolekce vinylových podlah představuje jedny z nejpohodlnějších a nejtichších podlah na trhu.

## Vstupte do světa podlah Quick•Step®

Historie značky Quick-Step je naplněna příběhy odvážného podnikání a inovací. Díky této bohaté historii jsme nejen schopni představit vám jedny z nejkrásnějších podlah na trhu, ale také jedny z nejdolnějších. Jsme hrdí na naše odhodlání přinášet vám krásu a eleganci, která vydrží.

**„ INOVACE A MODERNIZACE JSOU SOUČÁSTÍ  
DNA ZNAČKY QUICK-STEP. VŽDY HLEDÁME ZPŮSOBY,  
JAK DĚLAT VĚCI LÉPE, KRÁSNĚJI A EFEKTIVNĚJI.“**

**BERNARD THIERS, GENERÁLNÍ ŘEDITEL**

Jsme si jisti, že naleznete podlahu Quick-Step, která bude odpovídat vaší jedinečné vizi, podlahu, která vás bude inspirovat k zahájení renovace, podlahu, která vám pomůže změnit váš dům na domov, jaký jste vždy chtěli – prkno po prknu. A co více, najdete tím podlahu, která vám vydrží po celý život.

**POKUD JE VAŠÍM CÍLEM NAJÍT NEJTRVANLIVĚJŠÍ  
A NEJELEGANTNĚJŠÍ PODLAHU, POMŮŽEME VÁM.**



---

Nechte se inspirovat	7	Silná, tichá elegance	8
		Pět trendů Quick-Step, na které se zaměřit	14

---

Objevte	17	Spáry vytváří rytmus	18
		Proč jsou vinylové podlahy ideální pro rovné i nerovné podklady	20
		Vyberte si svou vinylovou podlahu	22

---

Kolekce	27	Pulse	28
		Balance	32
		Ambient	36

---

Instalace	39	Snadná pokládka	40
		Stylové dokončení	42
		Bezstarostná údržba	49
		Nastavení úrovně pro trvalou udržitelnost	50

---





# Silná, tichá elegance

„Tajemství vinylových podlah Quick-Step spočívá v tom, s jakou lehkostí kombinují krásu a užité vlastnosti. Chůze po nich je skutečným potěšením.“

**CHRISTOPHE NAEYAERT, VÝROBNÍ MANAŽER VINYLŮVÝCH PODLAH VE SPOLEČNOSTI QUICK-STEP**



PUCL40199

## **JAK QUICK-STEP® POKOŘIL VINYLŮVÉ PODLAHY**

„V roce 2013, po desetiletích zkušeností s laminátovými a dřevěnými podlahami značka Quick-Step konečně vstoupila do světa vinylových podlah. Nebylo to jednoduché rozhodnutí: v průběhu let jsme si vybudovali pověst za vynikající kvalitu ve všech ostatních kategoriích podlah, proto vše ostatní, než vynikající výrobek by bylo považováno za selhání. Naším cílem bylo přijít s nejlepší vinylovou podlahou na trhu. Šlo o hodně.“





Christophe Naeyaert, výrobní manažer vinylových podlah ve společnosti Quick-Step

#### PERFEKTNÍ VZHLED A POCIT

„Naší první prioritou byl vzhled. Chtěli jsme využít našich zkušeností v oblasti laminátových a dřevěných podlah a vytvořit nejkrásnější, přírodou inspirované vinylové podlahy na trhu. Náš vlastní designový tým navrhl řadu dřevěných a kamenných dekorů s přírodním vzhledem a jedinečným autentickým charakterem. Díky extra matné povrchové úpravě jsou tyto podlahy téměř nerozeznatelné od skutečného dřeva a dlaždic. A naše pečlivě k dokonalosti přivedené hrany a struktury zajišťují, že z nich budete mít stejně reálný pocit, jako reálně vypadají napohled.“

#### RADOST PO NÍ CHODIT

„Když hovoříme o tom, jak dosáhnout toho správného pocitu: kromě vzhledu tým Quick-Step vytvořil úžasné délky, aby byly naše make vinylové podlahy co nejpohodlnější. Chtěli jsme lidem umožnit ten pocit ranní chůze bosou nohou po teplé měkké podlaze – s kávou v ruce. Současně jsme usilovali o to, abychom se vyhnuli tomu nepříjemnému zvuku u mnoha stávajících podlah, když se po nich projde někdo v podpatcích. Můžu s jistotou prohlásit, že jsme oba cíle splnili.“

**„ NAŠE ZKUŠENOSTI V OBLASTI  
LAMINÁTOVÝCH A DŘEVĚNÝCH PODLAH NÁM  
UMOŽNILY VYTVOŘIT NEJKRÁSNEJŠÍ, PŘÍRODOU  
INSPIROVANÉ VINYLOVÉ PODLAHY NA TRHU.“**

CHRISTOPHE NAEYAERT

„CHTĚLI JSME LIDEM UMOŽNIT  
TEN POCIT PROJÍT SE RÁNO  
BOSOU NOTOU PO TEPLÉ MĚKKÉ  
PODLAZE – S KÁVOU V RUCE.“

CHRISTOPHE NAEYAERT



**BEZPROBLÉMOVÁ PODLAHA**

„Pohodlí je však více než jen krásný pocit. Znamená to také nemít obavy, že se vaše podlaha zašpiní nebo poškrábe, nebo že ji poškodí vlhkost. Proto jsme přidali utěsněnou povrchovou vrstvu s naší patentovanou technologií Stain Guard a Scratch Guard, která poskytuje vynikající ochranu před poškrábáním, skvrnami, nečistotami a šmouhami od podrážek. A co víc, podlahy jsou voděodolné. Nejen že díky tomu lze vinylové podlahy Quick-Step snadno čistit, ale jsou také skvělou volbou pro každou místnost, dokonce i pro koupelny a kuchyně.“

**JASNÁ VOLBA PRO RENOVACE**

„Vinylové podlahy byly vždy bezpečnou volbou pro renovace. S vinylovými podlahami Quick-Step jsme chtěli nabídnout dokonce ještě více skvělých důvodů, proč si pro váš vysněný dům vybrat vinylové podlahy. Proto jsou naše vinylové podlahy vybaveny systémem pro snadnou pokládku. Rozhodli jsme se také, že vyrobíme co možná nejtenčí prkna, aby je bylo možné snadno položit na stávající podlahu. Potýkáte se s nerovným podkladem? Žádný problém: k dispozici máte vinylové podlahy Quick-Step pro každou situaci.“

**NEOMEZENÝ POTENCIÁL PRUŽNÝCH VINYLŮVÝCH PODLAH**

„Pružné vinylové podlahy Quick-Step jsou rozměrově nejstabilnější vinylové podlahy na současném trhu. To znamená, že změny rozměru v důsledku změn teplot v zimě či v létě jsou omezeny na absolutní minimum. Díky této mimořádné vlastnosti je možné podlahy pokládat prakticky v neomezené délce a šířce bez nutnosti použití podlahových profilů.“




## Pevné vinylové podlahy Elegance nebyla nikdy tak pevná

### **SÍLA A ELEGANCE JSOU ZNAKEM PEVNÝCH VINYLŮVÝCH PODLAH**

„Mezi naše poslední inovace patří pevné vinylové podlahy: revoluční nové podlahy, které spojují eleganci a optimální užité vlastnosti. Jediné jádro pevných vinylových podlah se skládá z několika vrstev, které obsahují dvě vrstvy skelných vláken. To zabraňuje roztahování a kroucení podlahy kvůli změnám teploty. Protože je pevná vinylová podlaha nejpevnější podlahou svého druhu, poskytuje řadu praktických výhod.“





## Naprostý klid v duši díky pevným vinylovým podlahám

### CHRÁNĚNÉ PROTI NÁRAZŮM A VRYPŮM

„Díky silnému vinylovému jádru jsou pevné vinylové podlahy odolnější vůči vrypům a poškození při nárazech, například padajícími předměty.“

### IDEÁLNÍ PRO RENOVACE

„Díky jejich silnému jádru je možné pevné vinylové podlahy pokládat na vyrovnaný podklad, ale také nerovný podklad či stávající dlaždice.“

**Více informací na str. 20–21**

## Tiché, pevné a 100% vodotěsné

„Díky jejich vynikající voděodolnosti se naše vinylové podlahy velmi snadno čistí a jsou ideální volbou do každé místnosti, dokonce i do koupelny a kuchyně.“



## Pět trendů Quick-Step, na které se zaměřit

„Design interiéru se neustále vyvíjí. Neustále sledujeme nejnovější trendy inspirováni architekturou a designem. Poznatky, které shromáždíme, tvoří základ nových a trendy dekorů a také nadčasové klasiky v designu vinylových podlah. Objevte nejnovější poznatky, které jsme shromáždili.“

**CAROLINE MONBAILLIU, DESIGNOVÁ MANAŽERKA VE SPOLEČNOSTI QUICK-STEP**



### **V SOULADU S PŘÍRODOU**

Naše fascinace přírodou boří hranice mezi venkovním a vnitřním prostorem. Přinášíme přírodu do našich domovů pomocí rostlin a květin nebo přírodních tvarů a barev. Dokonalost je nahrazena autentičností. Příroda, ve všech jejích rozměrech, je zahrnuta v celém interiéru.

**Pulse - Dub podzimní čokoládový - PUCL40199**

**PŘÍRODNÍ VZHLED**

Přírodní kámen a beton se stále řadí mezi favority. Vzhledem k jejich různým povrchům – od hladkého a leštěného až po hrubou strukturu – a široké škále barev, tyto materiály doplňují téměř každý styl interiéru.

**Ambient - Minimalistická středně šedá - AMCL40140**

**JEMNOST A HEBKOST NA DOTEK**

Náš domov je místo, kde můžeme být skutečně sami sebou.

Místo sledování a používání obrazovek, chceme nabídnout klidné prostředí s jemnými materiály a jemnými – pastelovými – odstíny.

Vytvořením uklidňujícího prostoru můžeme pomoci dobít energii potřebnou pro další den.

**Pulse - Dub bavlna bílý - PUCL40200**

**KLASICKÝ LUXUS**

Mramor, zlato, samet, řemeslné zpracování... Luxus je věčný, stejně jako vysoce kvalitní materiály. Například mramor je stále oblíbený pro podlahy, kuchyňské pracovní desky a doplňky. Zkombinujte jej se světlou podlahou z prémiového dubu a získáte další dotyk luxusu.


**Pulse - Dub ryzí nachový - PUCL40097**

**ČISTOTA**


V rušném světě toužíme po bezpečí a klidu.

Světlé neutrální barvy a ručně vyrobené materiály příjemné na dotyk patří mezi převládající způsoby, jak dosáhnout klidné a jednoduché atmosféry.

**Ambient - Minimalistická světle šedá - AMCL40139**



Pulse



Balance



KRÁSA SE SKRÝVÁ V MNOHA ROZMĚRECH



Ambient

# Spáry vytváří rytmus

Každá vinylová podlaha má vlastní příběh a nabízí jedinečný vzhled a dojem. Designérský tým společnosti Quick-Step pečlivě vybírá strukturu, povrchovou úpravu, dokončení a hrany, aby vytvořili celkový charakter. Takto spáry určují rytmus podlahy a celkovou atmosféru.



## NANO HRANA

Jemné okraje s nano hranami nabízejí vzhled minimalistické a moderní podlahy.



### MODERNÍ MIKRO-ZKOSENÍ

Hrana definuje okraje prken a dává jim čistý a moderní vzhled.



### RUSTIKÁLNÍ MIKRO-ZKOSENÍ

Výrazná, tmavě zbarvená hrana zdůrazňuje rustikální vzhled podlahy a charakter starého materiálu.



# Proč jsou vinylové podlahy ideální pro rovné i nerovné podklady

Vinylové podlahy jsou ideálním řešením pro nové interiéry i renovace. Mohou být umístěny na jakýkoli typ podkladu – dokonce i nerovný. Bude vaše podlaha intenzivně využívána? Quick-Step má pro vás to správné řešení.

## **GLUE+**

Ideální pro: vyrovnané podklady a pokládku na rovné stěny.



**GLUE+, CLICK+ A RIGID CLICK+:  
PODLAHY S EXTRA ODOLNOSTÍ VŮČI ODĚRU PRO  
OBLASTI S VELKÝM VYTÍŽENÍM.**

**CLICK & CLICK+**

Ideální pro: lehce nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 4 mm a hloubky 1 mm. Naše vinylové podlahy Click & Click+ nabízí neomezené možnosti montáže bez nutnosti použití dilatačních profilů, a vytváří jedinečný pocit prostornosti.

**RIGID CLICK A RIGID CLICK+**

Ideální pro: nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 5 mm a hloubky 2 mm.

# Vyberte si svou vinylovou podlahu



PUCL40204

## Pulse

Dlouhé a široké rozměry řady Pulse umožňují dosáhnout dokonale luxusní podlahy. Její panely s V-drážkou vytváří pocit prostoru, zatímco odpovídající struktury v několika designech zdůrazňují autentický efekt.

### GLUE+

K pokládce ba vyrovnané podklady a rovné stěny.

Rozměry:

151,5 x 21,7 cm



Tloušťka:

2,5 mm


Balení:

11 prken = 3,616 m<sup>2</sup>

Třída:

33

Spáry:

Moderní mikro-zkosení   
nebo rustikální mikro-zkosení 

Záruka:

25 let

Montáž:

Neomezená délka a šířka instalace  
Lepená instalace

### CLICK/CLICK+

Pro instalaci na lehce nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 4 mm a hloubky 1 mm.

Rozměry:

151 x 21 cm



Tloušťka:

4,5 mm



Balení:

7 prken = 2,220 m<sup>2</sup>

Třída:

Click 32 / Click+ 33

Spáry:

Moderní mikro-zkosení   
nebo rustikální mikro-zkosení 

Záruka:

Click 20 let / Click+ 25 let

Montáž:

Neomezená délka a šířka instalace

**UNICLIC**®  
MULTIFIT  
PATENTED TECHNOLOGY  
PRO VINYLŮVÉ PODLAHY

### RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Pro instalaci na nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 5 mm a hloubky 2 mm.

Rozměry:

149,4 x 20,9 cm



Tloušťka:

5 mm



Balení:

6 prken = 1,873 m<sup>2</sup>

Třída:

Click 32 / Click+ 33

Spáry:

Moderní mikro-zkosení   
nebo rustikální mikro-zkosení 

Záruka:

Rigid Click 20 let / Rigid Click+ 25 let

Montáž:

Jsou nutné přechodové profily

**UNICLIC**®  
PATENTED TECHNOLOGY



BACL40127

## Balance

Řada Balance je kombinace rustikálního a moderního designu; od uhlazených, elegantních struktur až po intenzivní struktury dřeva s hlubokými rýhami. Pro zdůraznění jejich přirozeného vzhledu je několik dekorů Balance vytvořeno s odpovídající strukturou.

### GLUE+

K pokládce na vyrovnané podklady a rovné stěny.

Rozměry:

125,6 x 19,4 cm

### CLICK/CLICK+

Pro instalaci na lehce nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 4 mm a hloubky 1 mm.

Rozměry:

125,1 x 18,7 cm

### RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Pro instalaci na nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 5 mm a hloubky 2 mm.

Rozměry:

125,1 x 18,9 cm

Tloušťka:

2,5 mm

Balení:

15 prken = 3,655 m<sup>2</sup>

Třída:

33

Spáry:

Moderní mikro-zkosení 

Záruka:

25 let

Montáž:

Neomezená délka a šířka instalace  
Lepená instalace

Tloušťka:

4,5 mm

Balení:

9 prken = 2,105 m<sup>2</sup>

Třída:

Click 32 / Click+ 33

Spáry:

Moderní mikro-zkosení 

Záruka:

Click 20 let / Click+ 25 let

Montáž:

Neomezená délka a šířka instalace

**UNICLIC**  
**MULTIFIT**  
PATENTED TECHNOLOGY  
PRO VINYLŮVÉ PODLAHY

Tloušťka:

5 mm

Balení:

9 prken = 2,128 m<sup>2</sup>

Třída:

Click 32 / Click+ 33

Spáry:

Moderní mikro-zkosení 

Záruka:

Rigid Click 20 let / Rigid Click+ 25 let

Montáž:

Jsou nutné přechodové profily

**UNICLIC**  
PATENTED TECHNOLOGY



## Ambient

Tato kolekce představuje exkluzivní struktury příjemné na dotyk a fascinující barevné variace. Dlaždice s V-drážkou vyznačují prostornost a autentičnost. Vyberte si verzi s nano hranou pro dosažení minimalističtějšího moderního vzhledu.

### GLUE+

K pokládce na vyrovnané podklady a rovné stěny.

Rozměry:

**130,5 x 32,7 cm**



Tloušťka:

**2,5 mm**


Balení:

**9 prken = 3,841 m<sup>2</sup>**

Třída:

**33**

Spáry:

**Moderní mikro-zkosení**   
**nebo nano hrana** 

Záruka:

**25 let**

Montáž:

**Neomezená délka a šířka instalace**  
**Lepená instalace**

### CLICK/CLICK+

Pro instalaci na lehce nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 4 mm a hloubky 1 mm.

Rozměry:

**130 x 32 cm**



Tloušťka:

**4,5 mm**

Balení:

**5 prken = 2,080 m<sup>2</sup>**

Třída:

**Click 32 / Click+ 33**

Spáry:

**Moderní mikro-zkosení**   
**nebo nano hrana** 

Záruka:

**Click 20 let / Click+ 25 let**

Montáž:

**Neomezená délka a šířka instalace**

**UNICLIC**   
**MULTIFIT**  
PATENTED TECHNOLOGY  
PRO VINYLŮVÉ PODLAHY

### RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Pro instalaci na nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 5 mm a hloubky 2 mm.

Rozměry:

**61 x 30,3 cm**



Tloušťka:

**5 mm**



Balení:

**10 prken = 1,847 m<sup>2</sup>**

Třída:

**Click 32 / Click+ 33**

Spáry:

**Moderní mikro-zkosení**   
**nebo nano hrana** 

Záruka:

**Rigid Click 20 let / Rigid Click+ 25 let**

Montáž:

**Jsou nutné přechodové profily**

**UNICLIC**   
PATENTED TECHNOLOGY



## Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

### PŘEJDĚTE NA NÁSTROJ FLOOREXPLORER

S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné.

S naším online nástrojem FloorExplorer vás v pouhých několika krocích provedeme výběrem podlah, které odpovídají vašim osobním potřebám a stylu. Vyzkoušejte jej!

[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

### TŘÍDA ZÁTĚŽE 32

K použití v obytných prostorech.  
Běžné každodenní používání  
v obytných prostorech.

### TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Pro komerční využití a rezidenční  
využití s vysokou zátěží. Podlahy se  
zvýšenou odolností proti opotřebení pro  
prostory s větším provozem.

### ZÁRUKA

Více informací o záruce naleznete  
na stránkách [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)







KOLEKCE VINYLŮVÝCH PODLAH 2019

# Pulse

## GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

## CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

## RIGID CLICK/CLICK+

149,4 x 20,9 cm x 5 mm

Dlouhé a široké rozměry řady Pulse umožňují dosáhnout dokonale luxusní podlahy. Její panely s V-drážkou vytváří pocit prostoru, zatímco odpovídající struktury v několika designech zdůrazňují autentický efekt.

### MODERNÍ MIKRO-ZKOSENÍ



**BOROVICE SNĚŽNÁ**

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204
Rigid Click:	RPUCL40204
Rigid Click+:	RPUCP40204



**DUB BAVLNA BÍLÝ**

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200
Rigid Click:	RPUCL40200
Rigid Click+:	RPUCP40200



**DUB MOŘSKÝ VÁNEK SVĚTLÝ**

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079
Rigid Click:	RPUCL40079
Rigid Click+:	RPUCP40079



**DUB BAVLNA CHLADNÝ ŠEDÝ**

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201
Rigid Click:	RPUCL40201
Rigid Click+:	RPUCP40201



**DUB MOŘSKÝ VÁNEK BÉŽOVÝ**

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080
Rigid Click:	RPUCL40080
Rigid Click+:	RPUCP40080



**DUB PÍSEČNÁ BOUŘE TEPLÝ ŠEDÝ**

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083
Rigid Click:	RPUCL40083
Rigid Click+:	RPUCP40083



**BOROVICE RANNÍ MLHA**

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074
Rigid Click:	RPUCL40074
Rigid Click+:	RPUCP40074

**DUB PODZIMNÍ TEPLÝ ŠEDÝ**

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089
Rigid Click:	RPUCL40089
Rigid Click+:	RPUCP40089

**DUB BAVLNA TEPLÝ ŠEDÝ**

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105
Rigid Click:	RPUCL40105
Rigid Click+:	RPUCP40105

**DUB BAVLNA ŠEDÝ S ŘEZY  
PILOU**

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106
Rigid Click:	RPUCL40106
Rigid Click+:	RPUCP40106

**DUB BAVLNA ÚTULNÝ ŠEDÝ**

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202
Rigid Click:	RPUCL40202
Rigid Click+:	RPUCP40202

**DUB BAVLNA BÉŽOVÝ**

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103
Rigid Click:	RPUCL40103
Rigid Click+:	RPUCP40103

**DUB PODZIMNÍ SVĚTLÝ  
PŘÍRODNÍ**

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087
Rigid Click:	RPUCL40087
Rigid Click+:	RPUCP40087



PUCL40200

**DUB RYZÍ NACHOVÝ**

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097
Rigid Click:	RPUCL40097
Rigid Click+:	RPUCP40097

**DUB MOŘSKÝ VÁNEK PŘÍRODNÍ**

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081
Rigid Click:	RPUCL40081
Rigid Click+:	RPUCP40081

**DUB BAVLNA PŘÍRODNÍ**

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104
Rigid Click:	RPUCL40104
Rigid Click+:	RPUCP40104

**DUB BAVLNA HLUBOKÝ PŘÍRODNÍ**

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203
Rigid Click:	RPUCL40203
Rigid Click+:	RPUCP40203

**DUB PODZIMNÍ MEDOVÝ**

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088
Rigid Click:	RPUCL40088
Rigid Click+:	RPUCP40088

**DUB RYZÍ MEDOVÝ**

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098
Rigid Click:	RPUCL40098
Rigid Click+:	RPUCP40098

**DUB PIKNIK OKROVÝ**

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093
Rigid Click:	RPUCL40093
Rigid Click+:	RPUCP40093

**DUB PODZIMNÍ HNĚDÝ**

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090
Rigid Click:	RPUCL40090
Rigid Click+:	RPUCP40090

**DUB PÍSEČNÁ BOUŘE HNĚDÝ**

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086
Rigid Click:	RPUCL40086
Rigid Click+:	RPUCP40086

**DUB VINICE HNĚDÝ**

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078
Rigid Click:	RPUCL40078
Rigid Click+:	RPUCP40078

**DUB PODZIMNÍ ČOKOLÁDOVÝ**

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199
Rigid Click:	RPUCL40199
Rigid Click+:	RPUCP40199



PUCL40104

Najděte podlahu, která odpovídá vašim osobním potřebám a stylu s naším nástrojem FloorExplorer na stránkách [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

## RUSTIKÁLNÍ MIKRO-ZKOSENÍ



**DUB PIKNIK TEPLÝ PŘÍRODNÍ**

Glue+: PUGP40094

Click: PUCL40094

Click+: PUCP40094

Rigid Click: RPUCL40094

Rigid Click+: RPUCP40094



**BOROVICE ZÁPAD SLUNCE**

Glue+: PUGP40075

Click: PUCL40075

Click+: PUCP40075

Rigid Click: RPUCL40075

Rigid Click+: RPUCP40075

# Balance

## GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

## CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

## RIGID CLICK/CLICK+

125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Řada Balance je kombinace rustikálního a moderního designu, od uhlazených, elegantních struktur až po intenzivní struktury dřeva s hlubokými rýhami. Pro zdůraznění jejich přirozeného vzhledu je několik dekorů Balance vytvořeno s odpovídající strukturou.

### MODERNÍ MIKRO-ZKOSENÍ



**DUB KAŇONOVÝ SVĚTLÝ  
S ŘEZY PILOU**

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128
Rigid Click:	RBACL40128
Rigid Click+:	RBACP40128



**SAMETOVÝ DUB SVĚTLÝ**

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157
Rigid Click:	RBACL40157
Rigid Click+:	RBACP40157



**KAŇONOVÝ DUB BÉŽOVÝ**

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038
Rigid Click:	RBACL40038
Rigid Click+:	RBACP40038



**HEDVÁBNÝ DUB SVĚTLÝ**

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052
Rigid Click:	RBACL40052
Rigid Click+:	RBACP40052



**KAŇONOVÝ DUB ŠEDÝ S ŘEZY  
PILOU**

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030
Rigid Click:	RBACL40030
Rigid Click+:	RBACP40030



**SAMETOVÝ DUB BÉŽOVÝ**

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158
Rigid Click:	RBACL40158
Rigid Click+:	RBACP40158



**PRÉMIOVÝ DUB SVĚTLÝ**

Glue+:	BAGP40032
--------	-----------

Click:	BACL40032
--------	-----------

Click+:	BACP40032
---------	-----------

Rigid Click:	RBACL40032
--------------	------------

Rigid Click+:	RBACP40032
---------------	------------

**DUB DRIFT BĚŽOVÝ**

Glue+:	BAGP40018
--------	-----------

Click:	BACL40018
--------	-----------

Click+:	BACP40018
---------	-----------

Rigid Click:	RBACL40018
--------------	------------

Rigid Click+:	RBACP40018
---------------	------------

**DUB HEDVÁBNÝ TEPLÝ  
PŘÍRODNÍ**

Glue+:	BAGP40130
--------	-----------

Click:	BACL40130
--------	-----------

Click+:	BACP40130
---------	-----------

Rigid Click:	RBACL40130
--------------	------------

Rigid Click+:	RBACP40130
---------------	------------

**PRÉMIOVÝ DUB PŘÍRODNÍ**

Glue+:	BAGP40033
--------	-----------

Click:	BACL40033
--------	-----------

Click+:	BACP40033
---------	-----------

Rigid Click:	RBACL40033
--------------	------------

Rigid Click+:	RBACP40033
---------------	------------





**KAŇONOVÝ DUB PŘÍRODNÍ**

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039
Rigid Click:	RBACL40039
Rigid Click+:	RBACP40039



**VENKOVSKÝ DUB PŘÍRODNÍ**

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025
Rigid Click:	RBACL40025
Rigid Click+:	RBACP40025



**KLASICKÝ KAŠTAN PŘÍRODNÍ**

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029
Rigid Click:	RBACL40029
Rigid Click+:	RBACP40029



**VIKTORIÁNSKÝ DUB PŘÍRODNÍ**

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156
Rigid Click:	RBACL40156
Rigid Click+:	RBACP40156



**SAMETOVÝ DUB PÍSKOVÝ**

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159
Rigid Click:	RBACL40159
Rigid Click+:	RBACP40159



**SAMETOVÝ DUB HNĚDÝ**

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160
Rigid Click:	RBACL40160
Rigid Click+:	RBACP40160



**HEDVÁBNÝ DUB ŠEDOHNĚDÝ**

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053
Rigid Click:	RBACL40053
Rigid Click+:	RBACP40053



**KAŇONOVÝ DUB SVĚTLE HNĚDÝ S ŘEZY PILOU**

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031
Rigid Click:	RBACL40031
Rigid Click+:	RBACP40031



**VENKOVSKÝ DUB ŠEDOHNĚDÝ**

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026
Rigid Click:	RBACL40026
Rigid Click+:	RBACP40026



BACL40027

**DUB KAŇONOVÝ HNĚDÝ**

Glue+: BAGP40127

Click: BACL40127

Click+: BACP40127

Rigid Click: RBACL40127

Rigid Click+: RBACP40127

**DUB TRADIČNÍ ŠEDÝ**

Glue+: BAGP40037

Click: BACL40037

Click+: BACP40037

Rigid Click: RBACL40037

Rigid Click+: RBACP40037

**VENKOVSKÝ DUB TMAVĚ HNĚDÝ**

Glue+: BAGP40027

Click: BACL40027

Click+: BACP40027

Rigid Click: RBACL40027

Rigid Click+: RBACP40027

# Ambient

## GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

## CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

## RIGID CLICK/CLICK+

61 x 30,3 cm x 5 mm

Tato kolekce představuje exkluzivní struktury příjemné na dotyk a fascinující barevné variace. Dlaždice s V-drážkou vyznačují prostornost a autentičnost. Vyberte si verzi s nano hranou pro dosažení minimalističtějšího moderního vzhledu.

### NANO HRANA



GLUE+/CLICK/  
CLICK+




RIGID CLICK/  
RIGID CLICK+



MRAMOROVÁ DLAŽBA BÍLÁ

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136
Rigid Click:	RAMCL40136
Rigid Click+:	RAMCP40136



MINIMALISTICKÁ SVĚTLE ŠEDÁ

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139
Rigid Click:	RAMCL40139
Rigid Click+:	RAMCP40139



MINIMALISTICKÁ ŠEDOHNĚDÁ

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141
Rigid Click:	RAMCL40141
Rigid Click+:	RAMCP40141



MINIMALISTICKÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140
Rigid Click:	RAMCL40140
Rigid Click+:	RAMCP40140



MODERNÍ MIKRO-ZKOSENÍ **GLUE+ / CLICK /  
CLICK+****RIGID CLICK /  
RIGID CLICK+****BETON LASTUROVĚ BÍLÝ**

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049
Rigid Click:	RAMCL40049
Rigid Click+:	RAMCP40049

**VÝRAZNÁ PÍSKOVÁ**

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137
Rigid Click:	RAMCL40137
Rigid Click+:	RAMCP40137

**VÝRAZNÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ**

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138
Rigid Click:	RAMCL40138
Rigid Click+:	RAMCP40138

**BETON TEPLĚ ŠEDÝ**


Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050
Rigid Click:	RAMCL40050
Rigid Click+:	RAMCP40050

**BETON TMAVĚ ŠEDÝ**

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051
Rigid Click:	RAMCL40051
Rigid Click+:	RAMCP40051

**ČERNÁ BŘIDLICE**

Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035
Rigid Click:	RAMCL40035
Rigid Click+:	RAMCP40035



## Instalace vinylové podlahy Quick•Step® na zdi

Věděli jste, že vinylové podlahy Quick•Step lze instalovat také na zdi? Díky tomu můžete rozšířit vzhled podlahy na jednu nebo více zdí interiéru a vytvořit jedinečný a stylový prostorový dojem.



CONCRETE  
PROTECTANT

A close-up photograph of a person kneeling on a white floor. The person is wearing a plaid shirt with rolled-up sleeves and grey jeans. Their right hand is resting on a document or blueprint on the floor. The background is a blurred outdoor setting with green foliage and a tree trunk. The text is centered in the middle of the image.

VŠE, CO POTŘEBUJETE  
PRO PERFEKTNÍ POKLÁDKU PODLAH

# Snadná pokládka

## Plovoucí nebo lepená instalace: výběr je na vás

Při pokládce vaší nové vinylové podlahy Quick-Step si můžete vybrat plovoucí nebo lepenou instalaci. U plovoucí instalace je výběr správné podložky absolutní nutností, protože bude mít velký vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlí vaší podlahy. Můžete si také vybrat metodu s lepením. V takovém případě potřebujete pouze naše lepidlo Quick-Step Glue a zubovou stěrku na vinylové podlahy.

## Podložky Quick-Step®

Výběr správné podložky je klíčový pro finální výsledek plovoucí instalace. Snadno instalovatelné podložky Quick-Step poskytují stabilní základ pro systémy Uniclic® a Uniclic® Multifit. Také platí, že:

- slouží k vyrovnání podkladu a malých nerovností;
- poskytují vynikající zvukovou izolaci a omezují vrzání;
- jsou kompatibilní s tradičním podlahovým vytápěním a/nebo chlazením.




### BASIC

Tloušťka: 1 mm

Role: 15 m<sup>2</sup>

Skvělá volba pro (téměř) každou místnost.



### PODLOŽKA SUNHEAT

Tloušťka: 1,5 mm

Role: 10 m<sup>2</sup>

Odolné výkyvům teploty.  
Ideální pro místnosti s velkými okny.  
**Není kompatibilní s pevnými vinylovými podlahami.**



### PODLOŽKA TRANSITSTOP

Tloušťka: 2 mm

Role: 15 m<sup>2</sup>

Významné tlumení hluku: ideální pro první podlaží a podlahy v bytech.  
**Pouze pro pevné vinylové podlahy.**



## Lepená instalace

Lepidla pro vinylové podlahy Glue+ Quick-Step jsou navržena pro lepené podlahy. Naše vysoce kvalitní lepidlo Vinyl Glue je vyvinuto speciálně pro vinylové podlahy:

- snadno se roztírá;
- zaručuje rychlé lepení;
- je odolné proti vlhkosti;
- je kompatibilní s tradičním podlahovým vytápěním a/nebo chlazením;
- lze jej použít pro vertikální instalace na sádkarton.



### LEPIDLO NA VINYLOVÉ PODLAHY

6 kg na ± 20 m<sup>2</sup>

15 kg na ± 50 m<sup>2</sup>


Než začnete, zkontrolujte, zda lepidlo přilne k podkladu.



### ZUBOVÁ STĚRKA NA LEPIDLO PRO VINYLOVÉ PODLAHY (A2)

Pro dokonalé nanesení lepidla.

## Instalační nástroje



### MONTÁŽNÍ SADA

**Příklepový blok:** pro snadné spojení zámků prken.

**Dorážedlo:** pro spojení zámků prken v těžko přístupných místech. **Vymezovací podložky:** pro zajištění dilatační spáry mezi stěnou a podlahou.

**Pouze pro pevné vinylové podlahy.**



### INSTALAČNÍ NÁSTROJ PRO VINYLOVÉ PODLAHY

Použijte dorážedlo v těžko přístupných místech a snadno odříznete vinylová prkna na správnou velikost.



### NŮŽ NA VINYLOVÉ PODLAHY

včetně 6 čepelí

1 náplň obsahuje 40 čepelí.



### STARTERSKIT

Obsahuje: nůž Quick-Step, instalační nástroj a čisticí přípravek.

# Stylové dokončení

## Proč zvolit podlahové lišty a profily Quick•Step®?

### DOKONALE SLADĚNÉ BARVY

Naše podlahové (soklové) lišty a profily jsou dokonale barevně sladěny s každou podlahou.

### HORNÍ VRSTVA ODOLNÁ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Podlahové lišty a profily Quick-Step jsou odolné vůči poškrábání a chráněné proti každodennímu opotřebení.

### ZÁRUKA QUICK•STEP®

Je na ně poskytována stejná záruka jako na podlahy.



## Lišty



### VINYLOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY

200 x 4,8 x 1,2 cm

K dispozici pro všechny podlahy Balance a Ambient.



### VINYLOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY

200 x 5,5 x 1,2 cm

K dispozici pro všechny podlahy Pulse.



### VODĚODOLNÁ NATÍRATELNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

200 x 5,8 x 1,2 cm



### NATÍRATELNÉ PODLAHOVÉ LIŠTY

240 x 4 x 1,4 cm

K dispozici také v ohebné verzi (QSFLEXSKR) pro dokončení celého prostoru ve stejném stylu.



### OHEBNÁ NATÍRATELNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

4 x 1,4 cm

Lze oříznout na požadovanou délku.

## Instalační nástroje

Nainstalujte podlahové lišty ke stěně pomocí lepidla One4All.



### LEPIDLO ONE4ALL

290 ml

Jedna tuba lepidla na 15 m podlahových lišt.

## Profily

### Profil Incizo®: 1 profil, 5 použití

Profil Incizo® značky Quick-Step je multifunkční zakončovací nástroj, který je možné použít k dokončení vaší podlahy a schodů v odpovídajících barvách. Jednoduše odříznete základní profil Incizo® na požadovaný tvar pomocí dodaného nože Incizo®.

#### PROFIL INCIZO®

200 x 4,5 x 0,8 cm

Obsah: 1 profil Incizo®, 1 nůž Incizo®, 1 plastová kolejnice.

#### POUŽITÍ 1

Spojte dvě podlahy různých výšek.



#### POUŽITÍ 2

Spojte dvě podlahy stejné výšky.



**POUŽITÍ 3**

Odřízněte profil v polovině, dokončete vaši podlahu podél zdi nebo u oken a zakryjte dvojnásobnou délku pomocí jediného profilu.

**POUŽITÍ 4**

Vytvořte krásný přechod mezi vaší vinylovou podlahou a dalšími typy podlah nebo dokončete vaši podlahu podél zdi nebo u oken.

**POUŽITÍ 5**

Profil Incizo® vám také umožňuje dokončit vaše schody v designu podlahy dle vašeho výběru. Pro toto použití potřebujete profil Incizo® a hliníkový dílčí profil.




**HLINÍKOVÝ DÍLČÍ PROFIL INCIZO®  
PRO SCHODY**

200 x 2,7 x 1,8 cm




## Hliníkové zakončovací profily



### DILATAČNÍ PROFIL PRO VINYLOVÉ PODLAHY

200 x 3,65 x 0,25 cm

Pro komerční prostory.



### DILATAČNÍ PROFIL PRO VINYLOVÉ PODLAHY

200 x 3,25 x 0,75 cm



### ADAPTAČNÍ PROFIL PRO VINYLOVÉ PODLAHY

200 x 2,7 x 0,75 cm

Pro komerční prostory.



### ADAPTAČNÍ PROFIL PRO VINYLOVÉ PODLAHY


200 x 3,1 x 0,85 cm



### KONCOVÝ PROFIL PRO VINYLOVÉ PODLAHY

200 x 1,7 x 0,8 cm

Pro komerční prostory.



### KONCOVÝ PROFIL PRO VINYLOVÉ PODLAHY

200 x 2,4 x 0,85 cm





### MULTIFUNKČNÍ PROFIL

186 x 4,7 x 1,23 cm

Přemostění výškových rozdílů až do 12,3 mm.



## Kovové zakončovací profily pro schody



### VNITŘNÍ ROH SCHODOVÉHO PROFILU

200 x 2,5 x 2,5 cm

K zajištění podlahy ke schodům použijte lepidlo Vinyl Glue pro vinylové podlahy. Kompatibilní s vinylovými podlahami řady Quick-Step Vinyl Glue+.



### VNĚJŠÍ ROH SCHODOVÉHO PROFILU

200 x 2,6 x 4 cm

K zajištění podlahy ke schodům použijte lepidlo Vinyl Glue pro vinylové podlahy. Kompatibilní s vinylovými podlahami řady Quick-Step Vinyl Glue+.



### HORNÍ NÁŠLAP SCHODOVÉHO PROFILU

200 x 1,5 x 3 cm

Ke svislému zajištění podlahy ke schodům použijte lepidlo Vinyl Glue pro vinylové podlahy. Vodorovná prkna se nasunou do profilu. Kompatibilní s vinylovými podlahami řady Quick-Step Vinyl Click.

## Instalační nástroje



### KIT

310 ml

Vyplňte prostor mezi lištami a stěnou pro dokonalé zakončení. K dispozici v odpovídajících barvách.

**Průměrná spotřeba: 1 tuba na 30 m<sup>2</sup> místnost.**



### HYDROKIT

310 ml

Transparentní silikon pro vyplnění prostoru mezi podlahovými lištami a podlahou v koupelnách.

**Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m.**



### ROZETY K RADIÁTORŮM

2 ks

Dokončete náležitě trubky a topná tělesa.

Dodávají se s vnitřním průměrem 15 mm a 22 mm.





# Bezstarostná údržba

## SNADNÁ ÚDRŽBA PRO MAXIMÁLNÍ HODNOTU

Čistící přípravky Quick-Step jsou vyvinuty speciálně pro naše podlahy. Důkladně čistí povrch a chrání původní vzhled k maximálnímu prodloužení vzhledu „nové podlahy“.

Podrobné pokyny k údržbě naleznete mna stránkách [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

## Údržba




### ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2,5 L

Průměrná spotřeba: 37 čištění.



### ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 1 L

Průměrná spotřeba: 15 čištění.




### ČISTICÍ SOUPRAVA

Držák mopu se zásobníkem na vodu a praktickou páčkou pro snadné navlhčení a setření vaší podlahy. Součástí je také čistitelný mop z mikrovláken a jeden litr čistícího přípravku Quick-Step.



### ČISTITELNÝ MOP Z MIKROVLÁKEN



### OPRavná SADA

Opravte snadno lehké poškození původní barvy. Zajistí, že vaše podlaha bude opět chráněna.

Podrobné pokyny naleznete na stránkách [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

# Nastavení úrovně pro trvalou udržitelnost

Každý den společnost UNILIN, která stojí za značkou Quick-Step, posouvá hranice toho, co znamená značka podlah. Kromě toho, že usilujeme o výrobu co nejkrásnějších a nejodolnějších podlah, snažíme se také, aby byly co možná nejvíce trvale udržitelné, a abychom všemi dostupnými prostředky minimalizovali náš vliv na ekologii. Stejně jako vy, jsme přesvědčeni, že si musíme vážit krás, které náš svět nabízí, a chránit naše přírodní zdroje.

„Trvalá udržitelnost se stala nezbytnou součástí podnikání. Proto usilujeme o to, aby byly naše podlahy co možná nejvíce trvale udržitelné.“

**TINO MULLE, HLAVNÍ ZÁSTUPCE PRO TRVALOU UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI UNILIN**

To znamená, že nejen dbáme na to, z jakých zdrojů pochází naše suroviny, ale také na to, jak dodáváme energii pro naši výrobu. V mnoha výrobních závodech UNILIN je primárním zdrojem energie recyklovaný dřevní odpad.

## **ŠETRNÉ MÍSTO PRO PŘÍRODU**

Vinylové podlahy Quick-Step nejsou jen potěšením pro chůzi – ale jsou také šetrné k přírodě. Proto se veškerý interní odpad opětovně používá a naším cílem je co možná nejvíce využívat energii z obnovitelných zdrojů. Kromě toho, protože každá podlaha je naprosto bez ortho-ftalátů, můžete se v klidu zhluboka nadechnout s vědomím, že jste si vybrali skvěle.



### OSVĚDČENÍ NAŠICH PODLAH

Abychom vám poskytli maximální hodnotu splňují vinylové podlahy Quick-Step nejpřísnější normy pro označení v oblasti kvality a trvalé udržitelnosti.



#### M1

Nejnižší možná emisní třída znamená, že naše podlahy nevydávají žádné toxické látky a nevyžadují žádné zvláštní větrání. Znamená to také, že naše výrobky jsou bez zápachu.



#### LEED

Celosvětově používaný program klasifikace budov pro nízkoemisní výrobky.



#### A+

Nejlepší akreditace pro kvalitu vzduchu v interiéru.



#### ČLEN MMFA

Asociace Multilayer Modular Flooring Association je přední organizací výrobců podlah a jejich dodavatelů v Evropě.



#### FLOORSCORE

Certifikační program SCS, který prokazuje, že podlaha splňuje požadavky na nízkoemisní výrobky.

Vaše prodejní místo Quick • Step®



Quick • Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Obsah © 2019-2020 společnost UNILIN bvba – division Flooring. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani v celku, ani z části. 019 121 01 - Z1 - CZ.  
Snímek přebalu: AMGP40136

#### SLEDUJTE NÁS NA

 [www.facebook.com/QuickStepFloors](https://www.facebook.com/QuickStepFloors)

 [www.youtube.com/quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)

 [www.pinterest.com/quickstepfloor](https://www.pinterest.com/quickstepfloor)

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)